



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Αθήνα, 24- 09- 2018  
Αριθ. Πρωτ. 7380/98957

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Θεοδωρής Παναγιώτης  
Τηλέφωνο: 210 928 7225  
Email: [ptheodoris@minagric.gr](mailto:ptheodoris@minagric.gr)

Προς: ΣΕΠΥ  
Ηπείρου 5  
ΤΚ 10433 Αθήνα  
Κοιν: Arysta Life Science Gr. Br. Ltd.  
ΔΙΑ ΤΗΣ:  
Arysta LifeScience Ελλάς ΑΕ  
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι  
Τ.Κ. 15233  
E-mail: [info@arystalifescience.gr](mailto:info@arystalifescience.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) VITAVAX ROYAL (δραστική ουσία: carboxin/thiram), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του βαμβακιού»

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον καν. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 53 και 49 αυτού.
2. Τον καν. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
3. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β' /1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
5. Την με αρ. πρωτ. 7380/98957/ 12.7.2018 αίτηση του ΣΕΠΥ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού) και τη καταχώριση αυτής, με κωδικό σκευάσματος (product id) 148, στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS).

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

**Α** Χορηγούμε έγκριση διάθεσης στην αγορά, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **με τα ακόλουθα στοιχεία για χρήση από:**

1. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ
2. BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
3. BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ
4. ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
5. GREENCO ΕΠΕ
6. ALFA SEEDS ΑΕΒΕ
7. PIONEER HI-BREED HELLAS ΑΕ
8. ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΕ
9. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

Σε εγκαταστάσεις των εταιρειών:

1. BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ (AMBIOS), ΚΟΥΤΣΟ ΞΑΝΘΗΣ
2. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ, ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
3. ΑΥΓΗ ΕΠΕ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
4. ORANGE LOGISTICS ΕΠΕ, ΥΠΑΤΟ ΘΗΒΩΝ

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>60553</b>
<b>15/12/2018</b>
<b>14/04/2019</b>

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα  
1.2.β Μορφή:

<b>VITAVAX ROYAL</b>
<b>FS - Αιώρημα για επένδυση σπόρων</b>

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία των δραστικών ουσιών κατά ISO	<b>Carboxin</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>970 g/kg</b>
Χημική ομάδα δ.ο.	<b>Καρβοξαμικά</b>
Παρασκευαστής δ.ο.	Arysta LifeScience Inc. Cary, USA
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	LANXESS Canada Co./CIE
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 7561/8384/21-07-2016 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

<b>Δραστική ουσία 2</b>	
Κοινή ονομασία των δραστικών ουσιών κατά ISO	<b>Thiram</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>980 g/kg</b>
Χημική ομάδα δ.ο.	<b>Διθειοκαρβαμιδικά</b>
Παρασκευαστής δ.ο.	Taminco BVBA
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Taminco BVBA
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 7561/8384/21-07-2016 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**Arysta LifeScience Great Britain Ltd.**  
3-5 Melville Street, Edinburgh EH37PE,  
United Kingdom  
Τηλ.: 00 44 1753 555604  
Fax: 00 44 1753 555608

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Arysta LifeScience Ελλάς ΑΕ**  
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι  
Τ.Κ. 15233  
Τηλ.: 210 5578777  
Fax: 210 5578768  
E-mail: info@arystalifescience.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

**Arysta LifeScience Ελλάς ΑΕ**  
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι  
Τ.Κ. 15233  
Τηλ.: 210 5578777  
Fax: 210 5578768  
E-mail: info@arystalifescience.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Arysta LifeScience Great Britain Ltd.**  
**3-5 Melville Street, Edinburgh**  
**EH37PE, United Kingdom**

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

1. LANXESS Solutions Italy Srl  
Via Pico della Mirandola 8, 04013 –  
Latina (Loc. Scalo), Italy  
2. Phyteurop  
Zi De Champagne, BP 27, 49260  
Montreuil Cedex, France  
3. SBM Formulation  
Zi Avenue Jean Foucault, 34500 Beziers,  
France  
4. SIPC  
Rue J. Coste – Courchelette, BP. 613,  
59506 Douai, France  
5. Kwizda Agro GMBH  
Dr. Karl Lueger-Ring 6, 1010 Wien,  
Austria

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. LANXESS Solutions Italy Srl  
Via Pico della Mirandola 8, 04013 –  
Latina (Loc. Scalo), Italy  
2. Phyteurop  
Zi De Champagne, BP 27, 49260  
Montreuil Cedex, France  
3. SBM Formulation  
Zi Avenue Jean Foucault, 34500 Beziers,  
France  
4. SIPC  
Rue J. Coste – Courchelette, BP. 613,  
59506 Douai, France  
5. Kwizda Agro GMBH  
Dr. Karl Lueger-Ring 6, 1010 Wien,  
Austria  
6. Orange logistics ΕΠΕ, Ύπατο Θηβών  
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ  
Θες/νίκης Σίνδος

στ) Εγγυημένη σύνθεση του  
σκευάσματος:

**Δραστικές ουσίες: carboxin 20% β/ο,  
thiram 20% β/ο**  
Βοηθητικές ουσίες: 63,13% β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του  
σκευάσματος είναι εμπιστευτική  
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία  
της ΣΕΑ.

## 2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Δοχείο	5, 20 L	HDPE
2	Βαρέλι	200, 1000L	HDPE

**3 Οδηγίες χρήσης:**

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαλυμένο σε λίγο νερό (slurry) ή αδιάλυτο ως έχει αναλόγως των μηχανών επένδυσης που διαθέτουμε και του είδους των σπόρων. Κατά την ετοιμασία της διάλυσης (στην περίπτωση επένδυσης με slurry) ανακατεύετε το διάλυμα συνεχώς επί δύο λεπτά πριν την έναρξη της επένδυσης.

Και στις δυο περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια της επένδυσης των σπόρων θα πρέπει να προστεθεί χρωστική ουσία ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι επενδεδυμένοι σπόροι έχουν έντονο χρώμα.

Χρησιμοποιείτε το διάλυμα μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του.

**Προσοχή:** σε κάθε περίπτωση για την εφαρμογή, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες των κατασκευαστών των μηχανών επένδυσης, ώστε να επιτυγχάνεται η προτεινόμενη δοσολογία εφαρμογής.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** -

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** -

**Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με τα ισχυρώς αλκαλικά ή όξινα σκευάσματα.

**4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:**

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση, για απολύμανση σπόρων σποράς. Εφαρμόζεται με επένδυση των σπόρων σποράς.

**5 5.1 Φάσμα δράσης**

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόση σκευάσματος κ.εκ./ 100 κιλά σπόρων	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής/ Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
Βαμβάκι GOSHI	Τήξεις φυταρίων ( <i>Pythium</i> sp.) PYTHSP, Ριζοκτόνια ( <i>Rhizoctonia solani</i> ) RHIZSO, Φουζαρίωση ( <i>Fusarium</i> sp.) FUSASP	250-300	Επένδυση σπόρων σποράς/  Μία (1) εφαρμογή.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί.

Να μην χρησιμοποιούνται οι επενδεδυμένοι σπόροι για τροφή ή ζωοτροφή, καθώς και για παραγωγή βαμβακελαίου ή βαμβακοπλακούντα (βαμβακόπιτα). Στους σάκους που συσκευάζονται σπόροι επενδεδυμένοι, να αναγράφονται τα οριζόμενα από το άρθρο 49.4 καν. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της φράσης: «Να μη χρησιμοποιηθούν για τροφή ανθρώπων ή ζώων ή για παραγωγή βαμβακελαίου ή βαμβακοπλακούντα.»

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

-

- 8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Δεν προκαλεί μείωση της βλαστικότητας των σπόρων στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

- 9 Εικονογράμματα κινδύνου:



- 10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

**H315:** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
**H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  
**H319:** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
**H373:** Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.  
**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

- 11 Δηλώσεις προφύλαξης

**P405 + P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  
**P260:** Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P273:** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.  
**SP1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]  
**EUH401:** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**P314:** Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  
 Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλείτε εμετό. Δώστε άφθονο νερό να πει ο παθών μόνο αν έχει τις αισθήσεις του και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Δείξτε την ετικέτα.  
 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.  
**P305+P352+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
**P337+P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: /Επισκεφθείτε γιατρό.  
**P302+P352:** Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.  
**P333+P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
**Αντίδοτο:** δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.**

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Βαμβάκι	Μη εφαρμόσιμο

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό (σε θερμοκρασίες < 25°C) και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Οι χρήστες υποχρεούνται να ενημερώνουν την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
2. Ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά της χώρας μας υποχρεούται 30 ημέρες μετά τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης, να καταθέσει στην υπηρεσία μας έκθεση χρήσης.
3. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποιήσε.
4. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.

5. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**N. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ**