



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 10432 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-2124524

Αθήνα 13-02-2020
Αριθμ. Πρωτ.:744/309507

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/υση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: «Απόδοση συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού έτους 2015 σε ορυζοκαλλιεργητές της Αιτωλοακαρνανίας»

ΣΧΕΤ: **Η Ερώτηση 2275/28-11-2019**

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Δ. Κωνσταντόπουλος**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με την αριθ. 1944/52291/12.05.2015 απόφαση «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β' 924/21.5.2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το διαθέσιμο ποσό για τη χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού για το έτος 2015 ανέρχεται σε 8.000.000 ευρώ. Οι πληρωμές της εν λόγω ενίσχυσης πραγματοποιήθηκαν στις 30.6.2016, στις 25.7.2016 και ολοκληρώθηκαν στις 15.10.2016.

Σημειώνεται ότι, έχει περιέλθει σε γνώση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το γεγονός ότι για παραγωγούς ρυζιού, από διάφορες περιοχές της χώρας, δεν καταχωρήθηκαν από τους φορείς/ορυζόμυλους οι παραδόσεις τους. Εντούτοις, καθώς η τιμή της ενίσχυσης ανά εκτάριο ορυζοκαλλιέργειας καθορίστηκε πριν τις 30.6.2016, το διαθέσιμο ποσό των κοινοτικών πιστώσεων (εθνικό πλαφόν) εξαντλήθηκε και δεν είναι δυνατή η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στους εν λόγω παραγωγούς.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί της περιοχής Αιτωλοακαρνανίας, ενημερώθηκαν εγγράφως, μέσω της ΕΑΣ Μεσολογγίου-Ναυπακτίας, για τα ανωτέρω από την αρμόδια Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Τέλος επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, οι ενστάσεις που δεν αφορούν σε αποτελέσματα επιτόπιου ελέγχου υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την πρώτη έκδοση εντολής πληρωμής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Δ. Κωνσταντόπουλο